























Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

#### AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

#### SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeti la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic intens)

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries normals.

No patir apnea del son no controlada adequadament.

#### SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l'activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d'altres persones

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d'aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamítics o psicotropos.

No patir Diabetis insulíndependent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l'actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d'altres persones

No patir obesitat (I.M.C < 35).